

SULFO – N

1. Obchodný názov výrobku: Sulfo - N

2. Výrobca: Hechenbichler GmbH, Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck, Rakúsko

3. Dovožca, distribútor pre SR: ISAS SK s.r.o., Štetinova 7, 811 06 Bratislava

4. Registrácia: registrované v Českej republike pod číslom 3746.

5. Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku: minerálne sírno - dusíkaté hnojivo.

Zloženie: amoniakálny dusík ($\text{NH}_4 - \text{N}$) 12 % hmotnostných (155 g/l)
 síra rozpustná vo vode ako S, 26 % hmotnostných (338 g/l).
 síra rozpustná v vode ako SO_3 , 63,6 % (840 g/l).

skupenstvo: kvapalné
 zápach: ostrý
 hodnota pH: 8 – 9
 hustota: 1,33 kg/l

6. Obsah rizikových látok: Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v Českej republike.

7. Rozsah a spôsob použitia: rastlinná výroba, záhradníctvo, ovocinárstvo, vinice, škôlky, záhradkárstvo. Používať len pri skutočnej potrebe. Odporúčané dávky sú priemerné hodnoty z praxe. Pre presné dávkovanie odporúčame pôdnu – resp. listovnú analýzu. Stanovené aplikačné dávky nesmú byť prekročené. Nepoužívať pri extrémnych poveternostných podmienkach (napr. teplota nad 25°C alebo pri mraze). Striekať len pri neporušenej voskovej vrstve. Nepoužívať pre kultúry pod sklom/fóliou.

Obilniny: 3 – 5 l/ha v štádiu odnožovania až do začiatku stĺpkovania, v prípade vysokého deficitu odporúčame aplikáciu zopakovať v priebehu 10-14 dní. Kvalitatívne prihnojovanie na zvýšenie obsahu bielkovín: 5 l/ha v štádiu metania. Množstvo vody: min. 200 l.

Kukurica: 5 l/ha v štádiu 4-8 listov, v prípade vysokého deficitu odporúčame aplikáciu 1-2x zopakovať v priebehu 10-14 dní. Množstvo vody: min. 200 l.

Cukrová repa: 5 l/ha v štádiu 6 listov, v prípade vysokého deficitu odporúčame aplikáciu 1-2x zopakovať v priebehu 10-14 dní. Množstvo vody: min. 200 l.

Strukoviny, zelenina: 5 l/ha od štádia 6 listov alebo s insekticídmi. Množstvo vody: min. 200 l.

Repka ozimná: jeseň: 5 l/ha v štádiu 4-6 listov, jar: 5 l/ha v štádiu predlžovacieho rastu, v prípade vysokého deficitu odporúčame aplikáciu 1-2x zopakovať v priebehu 10-14 dní
NEODPORÚČAME APLIKÁCIU POČAS KVITNUTIA! Množstvo vody: min. 200 l.

Mrkva, cibuľa, pór, špargľa: 5 l/ha približne vo výške porastu 15 cm, v prípade vysokého deficitu odporúčame aplikáciu 1-2x zopakovať v priebehu 10-14 dní. Množstvo vody: min. 200 l.

Zemiaky: 5 l/ha 1-4 týždne po vzídení, v prípade vysokého deficitu odporúčame aplikáciu 1-2x zopakovať v priebehu 10-14 dní. Množstvo vody: min. 200 l.

Ovocie: 3 – 5 l/ha od fázy pred kvetom. **NESTRIEKAŤ POČAS KVITNUTIA!** Množstvo vody: min. 200 l.

8. Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: pre použitím premiešať, naliať do postrekovača do polovice naplneného vodou, doplniť a aplikovať. Pred použitím spolu s iným postrekom alebo látkou bezodkladne spraviť skúšku miešateľnosti. Aplikačné zariadenie pred aj po použití poriadne vyčistiť. Pri práci nejest', nepiť ani nefajčiť a používať ochranné pracovné prostriedky, po práci si umyť ruky. Pri nadýchaní prejsť na čerstvý vzduch, pri zasiahnutí očí rýchlo a dôkladne vypláchnuť prúdom čistej vody. Pri požití nevyvolávať zvracanie. Pri ťažkostiach vyhľadať lekársku pomoc. Používať ochranné prostriedky. Uchovávať mimo dosah detí a domácich zvierat.

9. Podmienky skladovania: skladovať v suchu pri teplotách od + 5 až do + 25 °C, chrániť pred mrazom, deťmi a domácimi zvieratami.

10. Hmotnosť alebo objem obalu: 10 l (13,30 kg), 1000 l (1330,00 kg)

11. Doba použiteľnosti: 24 mesiacov od dátumu výroby.

12. Dátum výroby, číslo výrobnej šarže: vid'. dátum alebo šaržu na obale (kde prvé číslo je rok výroby, druhé číslo a tretie číslo je týždeň v roku a štvrté číslo je deň v týždni).